

## 联控 Lionconit 17" 低功耗工业平板电脑

### ITC-1701C5

- ◆ 17 英寸高亮工业级显示屏
- ◆ 全屏投射式电容触摸屏
- ◆ 高性能低功耗 Intel® Bay Trail J1900 CPU
- ◆ 支持工业 wifi 和 3G 功能，用户使用更加灵活
- ◆ 量身打造符合自动化领域的结构外观
- ◆ 前面板达 IP65 防护等级



地址：苏州工业园区新发路 1 号硕铭产业园 5 号楼

网址：<http://www.lionconit.com>

===== 诚信立本，顺势而为 =====

## 概述

ITC-1701C5 是一款配置 17" 高亮液晶显示屏的低功耗工业平板电脑,整机采用超薄设计,拥有丰富的 I/O 接口,能广泛应用于工业自动化生产线、药品食品加工、环保监测、医疗器械、光伏设备、烟草、橡胶机械、测控等领域。

显示性能	显示尺寸:	17" SXGA+ Color TFT-LCD
	最大分辨率:	1280*1024
	亮度:	250cd/m2
	对比度:	1000 : 1
	像素距离:	0.264x0.264
	背光 MTBF:	50,000 小时
触摸屏	类型:	投射式电容 10 点触摸
	分辨率:	4096x4096
	响应时间:	< 5ms
	表面硬度:	7H
	透光率:	>90%
	静电等级:	接触 4KV, 空气 8KV
系统配置	处理器:	Intel® Bay Trail J1900 Dual core ,Top 10W
	芯片组:	Intel® SoC
	内存:	1 * DDR3L SO-DIMM, 最高可扩展至 8GB
	看门狗:	0~255s 可编程
I/O 接口	网口:	1 个 RTL8111E 10/100/1000Mbps 网口
	串口:	1 个 RS232 串口 ( DB9 )
	USB:	4 个 USB2.0
	音频:	Realtek ALC662 5.1 channel HDA Codec
	VGA:	1 个
	其它:	1 个 miniPCI-E,支持 WiFi/3G, 1 个 SIM 卡插槽
存储器	mSATA:	1 个

工作环境：	0°C ~ 50°C 湿度：10% ~ 90% (非凝结状态)
存储环境：	温度：-10°C ~ 60°C ； 湿度：10% ~ 90% (非凝结状态)
安装方式：	嵌入面板式，VESA 标准支撑臂
电源：	DC12V5A 输入，带适配器
外形尺寸：	392.2mm(L) x 327.5mm(W) x65.2mm(H)
安装尺寸：	395.2mm(L) x 330.5mm(W)/VESA100×100/VESA75×75
重量：	4.3KG

**联控 Lionconit , 用心智造工业之美 !**